

CTシリーズ ≪突っ切り専用スローアウェイ≫


- (1)ピン角の為に切り落としのダボが出にくいチップです
- ②再研磨して使えるので、ランニングコストが**とても安く上がるチップ**です 研磨で短かくなったチップを、調整金具で突き出し量の調節が出来ます
- ③太物突っ切りでもシャープで切れ味抜群のチップです





超硬超微粒子にTiALN付き





※本図は右勝手(CTKHR)

≪ホルダー≫

単位【mm】

***	<u> </u>			+ 12 L							
ホルダー型番	寸 法				最大		クランプ駒	クランプねじ	調整金具	調整ねじ	
	Н	W	L	h	突切径 φD	適用チップ	S	TIME OF THE PARTY		(D)m	売 価
CTKHR/L 16025	16	16	130	16		CTKNR 3025	CTKCR/L16025	CLX30	CTKTR/LR 1725	RE30	御確認
CTKHR/L 19025	19	13	90	19			CTKCR/L19025	OLAGO			
CTKHR 20025	20	20	130	20	φ32		CTKCR 20025	CLB50			
CTKHR/L 16030	16	16	130	16			CTKCR/L16030				
CTKHR/L 19030	19	13	90	19		CTKNR 3030	CTKCR/L19030	GLASU			
CTKHR 20030	20	20	130	20			CTKCR 20030	CLB50			

※Lレンチは型番「LX30」・・・クランプねじ、調整ねじ共用

≪適用チップ≫ ☆ホルダーは右勝手/左勝手を共用出来ます 単位[mm]

形 状	チップ型番	刃巾	Н	L	適用ホルダー	売 価				
/-XR0 6 °-	CTKNR 3025	2.5	4.5	4.5 30	CTKHR/L 16025 CTKHR/L 19025 CTKHR 20025	- 御確認				
15° L	CTKNR 3030	3.0	7.0		CTKHR/L 16030 CTKHR/L 19030 CTKHR 20030	1 仰唯統				